



Praxisklinik Jena -Spezialklinik f. Gelenk,- Hand -und Fußchirurgie

**Patienteninformation /OP Aufklärung– Dr. Jürgen Stoltz**

***Arthrose kleiner Gelenke -Gelenkersatz durch Keramikimplantate***

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient


Sie leiden unter einer ausgeprägten Arthrose (stark abgenutztes Gelenk)

In einem ausführlichen Gespräch hat Ihnen Ihr behandelnder Arzt erklärt , dass durch konservative Behandlungsmethoden keine Besserung der Funktion des Gelenkes oder des Beschwerdebildes zu erzielen sind. Ein ständiger Gebrauch starker Schmerzmittel führt häufig zu erheblichen Nebenwirkungen. Eine Versteifung des Gelenkes ist prinzipiell auch möglich , jedoch mit einer fixierten Funktionseinschränkung. *Siehe Informationsschriften unserer Praxis!*


Bei Ihnen soll ein künstliches Gelenk aus Biokeramik (Moje) eingesetzt werden.

- Großzehengrundgelenk re / li       Daumensattelgelenk re / li
- Grundgelenk Finger:\_\_\_ re / li       Mittelgelenk Finger:\_\_\_ re / li


Diese Operation erfolgt in Allgemeinnarkose , Blutleere und Röntgendurchleuchtung. Das zerstörte Gelenk wird sparsam entfernt und das neue Gelenk durch Einpressen im Knochen fest verankert. Im Heilungsverlauf verbindet sich der Knochen mit der Keramikprothese. Diese Einheilungsphase beträgt 6-8 Wochen. In dieser Zeit ist nur eine stufenweise Belastung möglich, welche durch Ihren behandelnden Arzt festgelegt wird. Die Gelenkimplantate sind in der Regel sehr gut gewebeverträglich.



steife Großzehe




entferntes Gelenk      Keramikgelenk eingesetzt




I

**Rhizarthrose**



**zerstörtes Gelenk entfernt**



**Keramik-Gelenk eingesetzt**

**(Arthrose Daumensattelgelenk)**

In der Regel erfolgt eine Nachbetreuung über Nacht in unserer Praxisklinik.

Nach der Entlassung wird zur Ruhigstellung der operierten Extremität entweder eine Gipsschiene angelegt oder im Fußbereich ein Vorfußentlastungsschuh verordnet.

Eine anfängliche Kühlbehandlung durch den Verband ist oft sinnvoll und verringert die Schwellungsneigung und die Schmerzen.

Sie sollten unbedingt die verordneten Schmerzmedikamente einnehmen.

**Sie müssen keine Schmerzen aushalten!**

***Welche Risiken bestehen bei dieser Operation?***

Bei diesem Eingriff bestehen keine höheren Risiken im Vergleich zu anderen Operationen.

Mögliche Komplikationen sind, Gefäß- und Nervenverletzungen, Sehnenverletzungen, Wundeinblutungen, Wundinfektionen.

***Wie lange falle ich aus?***

In der Regel dauert die Wundheilung ca. 2 Wochen. Die Einheilung der Prothese 6-8 Wochen. Danach ist eine volle Belastung wieder möglich. Eine zusätzliche Krankengymnastik oder Ergotherapie kann noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

**Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Praxis -Team.**

-----  
**Datum /Unterschrift Patient**

-----  
**Datum /Unterschrift Arzt**

Weitere interessante Informationen zu dieser Thematik

unter : [www.praxisklinik-jena.de](http://www.praxisklinik-jena.de) oder [www.moje.de](http://www.moje.de)